

Согласовано:
Начальник управления строительства и
ремонта ООО «УК «НОК ГРУПП»

В.Ю. Попов
«24» 05 2021г.

Согласовано:
Директор АО «ГТОК»

А.Н.Скаторенко
«24» 05 2021г.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «УК «НОК ГРУПП»
В.В. Гурьев
«25» 05 2021г.

Техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ.

Объект: Здание шиномонтажного стенда АО «ГТОК».

№ п/п	Наименование мероприятия	Содержание
1	2	3
1	Местоположение (участка) строительства	Красноярский край, Мотыгинский район, п.Новоангарск, промзона.
2	Заказчик	АО «Горевский горно-обогатительный комбинат»
3	Выполняемые работы	1-ый этап.Строительно-монтажные работы. 2-ой этап.Специальные работы: монтаж оборудования,отопления,вентиляции,э/монтажные работы,опс). Определиться с исполнителями при завершении 1-го этапа.
4	Конструктив объекта:	Размеры по осям 12,0х12,0м.Высота 0,00 – 10,13м(по коньку) Фундамент-монолитная плита,600 мм. Колонны мет. двутавр 20К,25К.Фермы мет. из спар.уголка 100х7мм,прогоны швеллер 24.Стены,кровля –сэндвич-панели толщ.100,120 мм.
5	Сведения о наличии технических решений и материалов	Проект ПО ООО «НОК» шифр 006-2021 Материалы подрядчика. Оборудование: шиномонтажный стенд EDMO 175 в наличии у заказчика.
6	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить строительно-монтажные работы	- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»; - СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001 (с Изменениями N 1, 2) - ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; - СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности». - СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; - СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования";
7	Сроки и порядок выполнения работ	Определить договором (июнь 2021г)
8	Требования к подрядчику	Наличие разрешительных документов на выполнение работ. Наличие необходимого инструмента, оборудования,механизмов. Предоставление исполнительной документации с сертификатами качества на примененные материалы. Предоставление гарантийных обязательств по завершению

	работ. Наличие отрицательных тестов на Covid-19.
--	---

Приложение:

- Проект шифр 006-2021 (019-2020), разделы: АР,КЖ,КМ,ПЗУ

Руководитель группы строительного контроля
ООО «УК «НОК ГРУПП»

В.Иванов Староверов В.В.

«24» мая 2021г.