

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО
«Управляющая компания «НОК
ГРУПП»


Б.В. Боровиков

« 28 » 10 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На изготовление МКР – 0,85 С2 – 150*120/2,0 – ППР2 с логотипом (мягкий контейнер разового использования с условным объёмом 0,85 м³, двухстропный, с допустимой рабочей нагрузкой 2,0 тн из двухслойной полипропиленовой ткани)

2020 г

1. Назначение, область применения и технические условия:

МКР – 0,85 С2 – 150*120/2,0 – ППР2 с логотипом предназначен для:

- затаривания готовой товарной продукции – свинцовый концентрат (LEAD (Pb) CONCENTRATE) и цинковый концентрат (ZINC (Zn) CONCENTRATE);

- транспортировки к Покупателю автомобильным, водным и железнодорожным транспортом;

- эксплуатации при: температурных режимах воздуха от плюс 35 °С до минус 55 °С, в условиях: высокой влажности (в летний период) и низкой влажности (в зимний период времени), обильных снегопадах, затяжных дождях и скорости ветра до 25 м/с, а также хранение под воздействием прямых солнечных лучей.

2. Основные технические характеристики:

№ п/п	Наименование характеристики	Требование
1	Условный объём, м ³	0,85
2	Высота загрузки, см	120±5
3	Полупериметр, см	150±2
4	Длина стропа, см	50±3
5	Количество слоев, шт	2
6	Поверхностная плотность ткани 1 слоя, г/м ²	150±10%
7	Максимальная рабочая нагрузка, кг	2000
8	Вес контейнера, гр.	1800±10%
9	УФ стабилизатор	Присутствует
10	Верх	открыт
	Основание	звезда
11	Коэффициент безопасности	6:1

3. Технические требования МКР – 0,85 С2 – 150*120/2,0 – ППР2 с логотипом должен:

- 3.1 Соответствовать Техническим условиям;
- 3.2 Иметь протокол сертифицированных испытаний в аккредитованной лаборатории
- 3.3 Иметь сертификат соответствия требованиям международных и национальных регламентов по перевозке опасных грузов.
- 3.4 Иметь декларацию о соответствии стран таможенного союза
- 3.5 иметь протокол испытания на устойчивость к УФ – излучению не менее 50% исходной прочности удлинения после 200 часов воздействия в аккредитованной лаборатории.

4. Маркировка и упаковка

- 4.1 Маркировка контейнера должна содержать:
 - 4.1.1 Логотип ООО «Новоангарский обогатительный комбинат»;
 - 4.1.2 Номер настоящих технических условий;
 - 4.1.3 Наименование контейнера и его условные обозначения;
 - 4.1.4 Габаритные размеры;
 - 4.1.5 Максимальная грузоподъёмность;
 - 4.1.6 Дату изготовления;
 - 4.1.7 Наименование предприятия изготовителя и его адрес, номер партии, номер МКР;
 - 4.1.8 Знаки требования для погрузо-разгрузочных работ.
 - 4.1.9 Наименование товарного концентрата отдельно для каждого вида:
 - 4.1.9.1 Свинцовый концентрат (LEAD (Pb) CONCENTRATE) – цвет накладок на лямки и печати логотипа – черный цвет;
 - 4.1.9.2 Цинковый концентрат (ZINC (Zn) CONCENTRATE) – цвет накладок на лямки и печати логотипа – синий цвет.
 - 4.1.10 Наличие не промокаемого кармана размещенного с внутренней стороны первого слоя на расстоянии от нижнего края лямки на 100-150 мм (вниз) (размер 50*100 мм).
- 4.2 Упаковка МКР – связка по – 10 штук.
- 4.3 Эскизы МКР
 - 4.3.1 Для Свинцового концентрата размещен в приложении 1.
 - 4.3.2 Для Цинкового концентрата размещен в приложении 2.

5. Дополнительные требования

5.1 Материалы, из которых изготовлены МКР, не должны обладать способностью образовывать токсичные соединения в воздушной среде и токсичных водах в присутствии других веществ при температуре окружающей среды. Образующиеся при производстве твердые отходы не должны быть токсичными, не требующими обезвреживания, подлежащими переработке.

6. Дополнительные требования

6.1 С каждой партией МКР конкретного производителя Поставщик должен представить следующий комплект документов:

6.1.1 Технические условия;

6.1.2 Протокол сертифицированных испытаний в аккредитованной лаборатории

6.1.3 Сертификат соответствия требованиям международных и национальных регламентов по перевозке опасных грузов

6.1.4 Декларацию о соответствии стран таможенного союза

6.1.5 Протокол испытания на устойчивость у УФ – излучению не менее 50 % исходной прочности удлинения после 200 часов воздействия в аккредитованной лаборатории.


Согласовано:

От ООО «УК «НОК ГРУПП»



Т.В. Скоторенко

Приложение 1 к Техническому заданию На изготовление МКР – 0,85 С2 – 150*120/2,0 – ППР2 с логотипом (мягкий контейнер разового использования с условным объёмом 0,85 м³, двух стропный, с допустимой рабочей нагрузкой 2,0 тн из двухслойной полипропиленовой ткани). **Цвет ляжки и логотипа – черный.**



Приложение 2 к Техническому заданию На изготовление МКР – 0,85 С2 – 150*120/2,0 – ППР2 с логотипом (мягкий контейнер разового использования с условным объёмом 0,85 м³, двух стропный, с допустимой рабочей нагрузкой 2,0 тн из двухслойной полипропиленовой ткани). **Цвет лямки и логотипа – синий.**

